 <b>CUENTA DE ALTO COSTO</b> FONDO COLOMBIANO DE ENFERMEDADES DE ALTO COSTO	<b>Proceso: Cargue de Información</b> <b>Lista de posibles errores en el reporte de información</b> <b>resolución 4700/08 - (tabla 6)</b>	
	<b>INFORMACION EPIDEMIOLOGICA</b>	Fecha de medición: 20 de junio de 2011 Fecha de emisión: 30-05-2011

**LISTA DE POSIBLES ERRORES EN EL REPORTE DE INFORMACION  
RESOLUCION 4700/08 ERC ANEXO TECNICO 3- FASE 3 – (Tabla 6)**

**ERRORES TIPO A**

Errores de estructura: Los errores de estructura son aquellos que surgen cuando el archivo que se ha cargado en el sistema no cumple con las variables definidas por la normatividad respectiva, para la enfermedad que se está cargando

<b>Código Error</b>	<b>Descripción</b>	<b>Tablas de Códigos</b>
A-1	Se relaciona con la variable 1 "Código de la EPS", e indica que el campo se encuentra vacío	
A-2	Se relaciona con la variable 1 "Código de la EPS", e indica que el código digitado en el campo no corresponde a la EPS que se encuentra haciendo el cargue de la información ó que el código de EPS se encuentra mal diligenciado	Valor permitido (Códigos EPS – Supersalud)
A-3	Se relaciona con la variable 2 "Régimen de Salud", e indica que el campo se encuentra vacío	
A-4	Se relaciona con la variable 2 "Régimen de Salud", e indica que el código digitado en el campo no corresponde al régimen de la EPS que se encuentra haciendo el cargue de la información ó que el código de régimen se encuentra mal diligenciado	Tabla de Régimen R. 4700 de 2008
A-5	Se relaciona con la variable 3 "Primer nombre del paciente", e indica que el campo se encuentra vacío	
A-6	Se relaciona con la variable 4 "Primer apellido del paciente", e indica que el campo se encuentra vacío	
A-7	Se relaciona con la variable 7 "Tipo de identificación del paciente", e indica que el campo se encuentra vacío	
A-8	Se relaciona con la variable 7 "Tipo de identificación del paciente", e indica que el código digitado en el campo no corresponde al tipo de identificación definido, ó que el código del tipo de identificación se encuentra mal diligenciado	Tipos de identificación R. 4700/2008
A-9	Se relaciona con la variable 9 "Fecha de nacimiento del paciente", e indica que el campo se encuentra vacío	
A-10	Se relaciona con la variable 9 "Fecha de nacimiento del paciente", e indica que el formato establecido para el reporte de la fecha de nacimiento se encuentra errado.	El formato es: AAAA/MM/DD
A-11	Se relaciona con la variable 10 "Sexo", e indica que el campo se encuentra vacío	
A-12	Se relaciona con la variable 10 "Sexo", e indica que el código digitado en el campo se encuentra mal diligenciado	Tipos de Sexo R. 4700/2008
A-13	Se relaciona con la variable 13 "Código del municipio de residencia del paciente", e indica que el campo se encuentra vacío	
A-14	Se relaciona con la variable 13 "Código del municipio de residencia del paciente", e indica que el código digitado en el campo se encuentra errado.	Valor permitido (Tabla DIVIPOLA – DANE)
A-15	Se relaciona con la variable 14 "Fecha de afiliación del paciente", e indica que el campo se encuentra vacío	
A-16	Se relaciona con la variable 14 "Fecha de afiliación del paciente", e indica que el formato establecido para el reporte de la fecha de nacimiento se encuentra	El formato es: AAAA/MM/DD



**CUENTA DE ALTO COSTO**  
FONDO COLOMBIANO DE ENFERMEDADES DE ALTO COSTO

**Proceso: Cargue de Información**  
**Lista de posibles errores en el reporte de información**  
**resolución 4700/08 - (tabla 6)**

**INFORMACION EPIDEMIOLOGICA**

Fecha de medición: 20 de junio de 2011

Fecha de emisión: 30-05-2011

Código: CAC-IEP1-L01-ERC.  
Versión: 00

Código Error	Descripción	Tablas de Códigos
	errado.	
A-17	Se relaciona con la variable 15 "diagnostico de hipertensión arterial", e indica que el campo se encuentra vacío	
A-18	Se relaciona con la variable 15 "diagnostico de hipertensión arterial", e indica que el campo se diligencio en forma errada.	Valor permitido (0 ó 1)
A-19	Se relaciona con la variable 16 "diagnostico de diabetes mellitus", e indica que el campo se encuentra vacío	
A-20	Se relaciona con la variable 16 "diagnostico de diabetes mellitus", e indica que el campo se diligencio en forma errada.	Valor permitido (0 ó 1)
A-21	Se relaciona con la variable 17 "diagnostico de enfermedad renal crónica", e indica que el campo se encuentra vacío	
A-22	Se relaciona con la variable 17 "diagnostico de enfermedad renal crónica", e indica que el campo se diligencio en forma errada.	Valor permitido (0,1, 2 ó 3)
A-23	Se relaciona con la variable 21 "Si el paciente tiene terapia de reemplazo renal", e indica que el campo se encuentra vacío	
A-24	Se relaciona con la variable 21 "Si el paciente tiene terapia de reemplazo renal", e indica que el campo se diligencio en forma errada.	Valor permitido (0, 1 ó 9)
A-25	Se relaciona con la variable 24 "Paciente trasplantado", e indica que el campo se encuentra vacío	
A-26	Se relaciona con la variable 24 "Paciente trasplantado", e indica que el campo se diligencio en forma errada.	Valor permitido (0,1 ó 2)
A-27	Se relaciona con la variable 29 "Paciente con hemodiálisis", e indica que el campo se encuentra vacío	
A-28	Se relaciona con la variable 29 "Paciente con hemodiálisis", e indica que el campo se diligencio en forma errada.	Valor permitido (0,1 ó 2)
A-29	Se relaciona con la variable 31 "Paciente con diálisis peritoneal", e indica que el campo se encuentra vacío	
A-30	Se relaciona con la variable 31 "Paciente con diálisis peritoneal", e indica que el campo se diligencio en forma errada.	Valor permitido (0,1 ó 2)
A-31	Se relaciona con la variable 33 "Paciente ERC5 con tratamiento medico", e indica que el campo se encuentra vacío	
A-32	Se relaciona con la variable 33 "Paciente ERC5 con tratamiento medico", e indica que el campo se diligencio en forma errada.	Valor permitido (0 ó 1)
A-33	Se relaciona con la variable 35 "Nombre de la IPS", e indica que el campo se encuentra vacío	
A-34	Se relaciona con la variable 36 "Código del municipio de la IPS del paciente", e indica que el campo se encuentra vacío	
A-35	Se relaciona con la variable 36 "Código del municipio de la IPS del paciente", e indica que el código digitado en el campo se encuentra errado.	Tabla DIVIPOLA – DANE
A-36	Se relaciona con la variable 37 "Dirección de la IPS", e indica que el campo se encuentra vacío	
A-37	Se relaciona con la variable 38 "Teléfono de la IPS", e indica que el campo se encuentra vacío	
A-38	Se relaciona con la variable 4 "Segundo nombre del paciente", e indica que el campo se encuentra vacío	
A-39	Se relaciona con la variable 6 "Segundo apellido del paciente", e indica que el campo se encuentra vacío	
A-40	Se relaciona con la variable 8 "Número de Identificación del paciente" e indica que no se cumple con el formato establecido para el campo	El formato establecido es de 20 caracteres
A-41	Se relaciona con la variable 11 "Dirección de residencia del paciente" e indica que no se cumple con el formato establecido para el campo	El formato establecido es



**CUENTA DE ALTO COSTO**  
FONDO COLOMBIANO DE ENFERMEDADES DE ALTO COSTO

**Proceso: Cargue de Información**  
**Lista de posibles errores en el reporte de información**  
**resolución 4700/08 - (tabla 6)**

**INFORMACION EPIDEMIOLOGICA**

Fecha de medición: 20 de junio de 2011

Fecha de emisión: 30-05-2011

Código: CAC-IEP1-L01-ERC.  
Versión: 00

Código Error	Descripción	Tablas de Códigos
		de 50 caracteres
A-42	Se relaciona con la variable 20 "Fecha de diagnostico de ERC5" e indica que no se cumple con el formato establecido para el campo	El formato establecido cuando no se conoce la fecha es (0000/00/00)
A-43	Se relaciona con la variable 20 "Fecha de diagnostico de ERC5" e indica que no se cumple con el formato establecido para el campo	El formato establecido cuando se conoce la fecha es (AAAA/MM/DD)
A-44	Se relaciona con la variable 18 "Tasa de filtración glomerular TFG", e indica que el campo se encuentra vacío	
A-45	Se relaciona con la variable 19 "Estadio de ERC (KDOQI)", e indica que el campo se encuentra vacío	
A-46	Se relaciona con la variable 19 "Estadio de ERC (KDOQI)", e indica que el campo se diligencio en forma errada	Valor permitido (0,1,2,3,4,5 ó 6)
A-47	Se relaciona con la variable 22 "Fecha de TRR", e indica que el campo se encuentra vacío	
A-48	Se relaciona con la variable 23 "Tasa de filtración glomerular a la fecha en que el paciente entro a TRR (TFG)", e indica que el campo se encuentra vacío	
A-49	Se relaciona con la variable 25 "Código de la EPS que realizo el trasplante", e indica que el campo se encuentra vacío	
A-50	Se relaciona con la variable 25 "Código de la EPS que realizo el trasplante", e indica que el código digitado se encuentra errado	Valor permitido (listado de códigos EPS – Supersalud)
A-51	Se relaciona con la variable 26 "Código del grupo de trasplante que realizo el trasplante", e indica que el campo se encuentra vacío	
A-52	Se relaciona con la variable 26 "Código del grupo de trasplante que realizo el trasplante", e indica que el código digitado se encuentra errado	Valor permitido (listado de grupos de trasplante publicado en pagina WEB de la CAC)
A-53	Se relaciona con la variable 8 "Numero de identificación del paciente", e indica que el campo se encuentra vacío	
A-54	Se relaciona con la variable 12 "Teléfono del paciente", e indica que el campo se encuentra vacío	
A-55	Se relaciona con la variable 11 "Dirección de residencia del paciente", e indica que el campo se encuentra vacío	
A-56	Se relaciona con la variable 39 "Hemoglobina (Hgb)", e indica que el campo se encuentra vacío	
A-57	Se relaciona con la variable 40 "Albúmina Sérica", e indica que el campo se encuentra vacío	
A-58	Se relaciona con la variable 41 "Dosis de diálisis (Kt/V)", e indica que el campo se encuentra vacío	
A-59	Se relaciona con la variable 42 "Calcio (Ca)", e indica que el campo se encuentra vacío	
A-60	Se relaciona con la variable 43 "Fósforo", e indica que el campo se encuentra	



CUENTA DE ALTO COSTO  
FONDO COLOMBIANO DE ENFERMEDADES DE ALTO COSTO

Proceso: Cargue de Información  
Lista de posibles errores en el reporte de información  
resolución 4700/08 - (tabla 6)

**INFORMACION EPIDEMIOLOGICA**

Fecha de medición: 20 de junio de 2011

Fecha de emisión: 30-05-2011

Código: CAC-IEP1-L01-ERC.  
Versión: 00

Código Error	Descripción	Tablas de Códigos
	vacio	
A-61	Se relaciona con la variable 44 "Peritonitis", e indica que el campo se encuentra vacio	
A-62	Se relaciona con la variable 27 "Costo del trasplante", e indica que el campo se encuentra vacio	
A-63	Se relaciona con la variable 28 "Costo de la terapia de pos trasplante", e indica que el campo se encuentra vacio	
A-64	Se relaciona con la variable 30 "Costo de la hemodiálisis", e indica que el campo se encuentra vacio	
A-65	Se relaciona con la variable 30 "Costo de la diálisis", e indica que el campo se encuentra vacio	
A-66	Se relaciona con la variable 34 "Costo de la terapia ERC5 con tratamiento medico", e indica que el campo se encuentra vacio	
A-67	Se relaciona con la variable 48 "Costo total", e indica que el campo se encuentra vacio	
A-75	Se relaciona con la variable 45 "Novedad", e indica que el campo se encuentra vacio	
A-76	Se relaciona con la variable 45 "Novedad", e indica que el código digitado en el campo se encuentra errado	Valor permitido (0,1,2,3,4,5,6,7 ó 8)
A-77	Se relaciona con la variable 46 "Código de la EPS de origen", e indica que el campo se encuentra vacio	
A-78	Se relaciona con la variable 47 "Tiempo de prestación de servicios", e indica que el campo se encuentra vacio	
A-79	Se relaciona con la variable 46 "Código de la EPS de origen", e indica que el código digitado se encuentra errado	Valor permitido (Listado de EPS Supersalud)
A-80	Se relaciona con la variable 47 "Tiempo de prestación de servicios", e indica que el campo se encuentra vacio	

**ERRORES TIPO B**

Errores de dato: Los errores de dato son aquellos que tienen que ver con la consistencia de la información reportada por la entidad.

Código Error	Descripción
B-1	Se relaciona con la variable 8 "Numero de Identificación del paciente", tener en cuenta que: Si la variable 8 = 0, entonces,  Variable 2 (Régimen) = 2 ó 3 Variable 7 (Tipo Identificación) = AS ó MS
B-2	Se relaciona con la variable 9 "Fecha de Nacimiento", tener en cuenta que:  El dato reportado en variable 9 debe ser igual o inferior al dato reportado en la variable 14 "Fecha de Afiliación" y el dato reportado en la variable 14 "Fecha de afiliación" debe ser superior a 01-01-1995
B-4	Se relaciona con la variable 21 "TRR", indica que: Si la variable 21 = 1, entonces, Variable 17 (ERC) = 1
B-5	Se relaciona con la variable 24 "Trasplante" tener en cuenta que:



CUENTA DE ALTO COSTO  
FONDO COLOMBIANO DE ENFERMEDADES DE ALTO COSTO

Proceso: Cargue de Información  
Lista de posibles errores en el reporte de información  
resolución 4700/08 - (tabla 6)

**INFORMACION EPIDEMIOLOGICA**

Fecha de medición: 20 de junio de 2011

Fecha de emisión: 30-05-2011

Código: CAC-IEP1-L01-ERC.  
Versión: 00

Código Error	Descripción
	<p>Si la variable 24 = 1 ó 2, entonces, Variable 17 = 1 Variable 19 = 1-5 Variable 21 = 1 Variable 29 = 0 Variable 31 = 0 Variable 33 = 0</p> <p>Si la variable 24 = 1, entonces, Variable 22 = Fecha que se relaciona Variable 25 = código de la EPS que reporta Variable 26 mayor que 0 Variable 27 mayor que 0 Variable 28 mayor que 0</p>
B-7	<p>Se relaciona con la variable 29 "Hemodiálisis", tener en cuenta que:</p> <p>Si la variable 29 = 1 ó 2, entonces, Variable 17 = 1 Variable 19 = 5 Variable 21 = 1 Variable 22 = Fecha que se relaciona Variable 24 = 0 Variable 30 mayor que 0 Variable 31 = 0 Variable 33 = 0</p>
B-9	<p>Se relaciona con la variable 31 "Diálisis Peritoneal", : tener en cuenta que Si la variable 31 = 1 ó 2, entonces,</p> <p>Variable 17 = 1 Variable 19 = 5 Variable 21 = 1 Variable 22 = Fecha que se relaciona Variable 24 = 0 Variable 29 = 0 Variable 32 mayor que 0 Variable 33 = 0</p>
B-11	<p>Se relaciona con la variable 33 "tratamiento medico para pacientes con ERC5",: tener en cuenta que Si la variable 33 = 1, entonces,</p> <p>Variable 17 = 1 Variable 19 = 5 Variable 21 = 1 Variable 22 = Fecha que se relaciona Variable 24 = 0 Variable 29 = 0 Variable 31 = 0 Variable 33 mayor que 0</p>
B-12	<p>Se relaciona con la variable 19 "Estadio ERC (KDOQI)", tener en cuenta que:</p> <p>Si la variable 19 = 0, entonces, Variable 17 = 0</p>



CUENTA DE ALTO COSTO  
FONDO COLOMBIANO DE ENFERMEDADES DE ALTO COSTO

Proceso: Cargue de Información  
Lista de posibles errores en el reporte de información  
resolución 4700/08 - (tabla 6)

**INFORMACION EPIDEMIOLOGICA**

Fecha de medición: 20 de junio de 2011

Fecha de emisión: 30-05-2011

Código: CAC-IEP1-L01-ERC.  
Versión: 00

Código Error	Descripción
	Si la variable 19 = 6, entonces, Variable 17 mayor que 1
B-13	Se relaciona con la variable 20 "Fecha de diagnóstico de ERC Estadio 5" tener en cuenta que, : La fecha reportada en variable 20 debe ser inferior a la fecha reportada en la variable 22 "fecha de la TRR"
B-14	Se relaciona con la variable 18 "Tasa de filtración glomerular (TFG)", tener en cuenta que: Si la variable 18 = tiene algún dato diferente a 0, entonces  Si la variable 18 mayor que cero y menor o igual a 250, entonces Variable 17 = 0 ó 1  Si la variable 18 = 0, entonces Variable 19 = 5 Variable 29 mayor que 0  Si la variable 18 = 0, entonces Variable 19 = 5 Variable 31 mayor que 0  Si variable 18 = 999, entonces Variable 17 = 3 Variable 19 = 6  Si variable 18 = 90 – 250 mil/min, entonces Variable 19 = 1  Si variable 18 = 60 – 89.9 mil/min, entonces Variable 19 = 2  Si variable 18 = 30 – 59.9 mil/min, entonces Variable 19 = 3  Si variable 18 = 15 – 29.9 mil/min, entonces Variable 19 = 4  Si variable 18 = 0 – 14.9 mil/min, entonces Variable 19 = 5
B-15	Se relaciona con la variable 23 "Tasa de filtración glomerular (TFG) al inicio de la TRR tener en cuenta que:", Si la variable 23 = 0, entonces, La variable 17 = 0 La variable 21 = 0  Si la variable 23 = 9999 (cuando el paciente tuvo su primera TRR en una EPS diferente y se desconoce el dato) , entonces, La variable 21 = 1  Si la variable 23 = "Valor" (cuando el paciente tuvo su primera TRR en la EPS que lo reporta) , entonces, La variable 21 = 1
B-16	Se relaciona con la variable 25 "Código de la EPS que realizó el trasplante" tener en cuenta que:



CUENTA DE ALTO COSTO  
FONDO COLOMBIANO DE ENFERMEDADES DE ALTO COSTO

Proceso: Cargue de Información  
Lista de posibles errores en el reporte de información  
resolución 4700/08 - (tabla 6)


**INFORMACION EPIDEMIOLOGICA**

Fecha de medición: 20 de junio de 2011

Fecha de emisión: 30-05-2011

Código: CAC-IEP1-L01-ERC.  
Versión: 00

Código Error	Descripción
	Si la variable 25 = 0, entonces, La variable 24 = 0  Si la variable 25 = 99, entonces La variable 24 = 2
B-17	Se relaciona con la variable 26 "Grupo de trasplante", tener en cuenta que:  Si la variable 26 = 0, entonces, La variable 24 = 0  Si la variable 26 = 99, entonces La variable 24 = 2
B-30	Se relaciona con la variable 22 "Fecha TRR", tener en cuenta que:  Si variable 22= (9999/99/99), entonces, Variable 17 = 1 Variable 19 = 5 Variable 21 = 1  Si variable 22 = (0000/00/00), entonces, Variable 17 = 0 Variable 21 = 0  Si la variable 22 = (AAAA/MM/DD) dato de fecha de reporte, entonces Variable 17 = 1 Variable 19 = 5  Si la variable 22 = (AAAA/MM/DD) dato de fecha de reporte, entonces La fecha debe ser superior o igual a la fecha de diagnostico de ERC
B-31	Se relaciona con la variable 9 "Fecha de nacimiento", tener en cuenta que: Si la variable 9 = (AAAA/MM/DD) fecha de nacimiento del paciente,  Esta fecha debe ser superior a 1 de enero de 1898 (1898/01/01)
B39	Se relaciona con las variables 15 (Hipertensión Arterial), 16 (Diabetes Mellitus) y 17 (Enfermedad Renal Crónica)  Verifica que el paciente reportado por la EPS reporte al menos uno de los diagnósticos que se definen en la Resolución 4700 de 2008
B-42	Se relaciona con la variable 46 "Codigo de la EPS de origen", tener en cuenta que: Si variable 46 = 0, verifique que el paciente no se afilio en el periodo de reporte y que la variable 45 DIFERENTE A = 7
B-43	Se relaciona con la variable 39 "Hemoglobina (Hgb)", se debe tener en cuenta que los valores permitidos para diligenciar el campo van desde 3 a 23 (g/dl).  Diligencie con cero (0) si el paciente no recibe terapia de reemplazo renal – diálisis
B-44	Se relaciona con la variable 40 "Albúmina Sérica", se debe tener en cuenta que los valores permitidos para diligenciar el campo van desde 0.5 a 10 (g/dl)  Diligencie con cero (0) únicamente si el paciente no recibe terapia de reemplazo renal – diálisis ó

 <b>CUENTA DE ALTO COSTO</b> FONDO COLOMBIANO DE ENFERMEDADES DE ALTO COSTO	<b>Proceso: Cargue de Información</b> <b>Lista de posibles errores en el reporte de información</b> <b>resolución 4700/08 - (tabla 6)</b>	
	<b>INFORMACION EPIDEMIOLOGICA</b>	Fecha de medición: 20 de junio de 2011 Fecha de emisión: 30-05-2011

Código Error	Descripción
	hemodiálisis
B-45	Se relaciona con la variable 41 "Dosis de diálisis (Kt/V)", se debe tener en cuenta que los valores permitidos para diligenciar el campo van desde 0.5 a 4.5 (KT/V)  Diligencie con cero (0) únicamente si el paciente no recibe terapia de reemplazo renal – diálisis ó hemodiálisis
B-46	Se relaciona con la variable 42 "Calcio (Ca)", se debe tener en cuenta que los valores permitidos para diligenciar el campo van desde 0.4 a 14(mg/dl)  Diligencie con cero (0) únicamente si el paciente no recibe terapia de reemplazo renal – diálisis ó hemodiálisis
B-47	Se relaciona con la variable 43 "Fósforo", se debe tener en cuenta que los valores permitidos para diligenciar el campo van desde 0.1 a 12(mg/dl)  Diligencie con cero (0) únicamente si el paciente no recibe terapia de reemplazo renal – diálisis ó hemodiálisis
B-48	Se relaciona con la variable 47 "Tiempo de prestación de servicios", se debe tener en cuenta que los valores permitidos para diligenciar el campo van de 1 hasta 12, (numérico)
B-49	Se relaciona con la variable 48 "Costo total", se debe tener en cuenta que esta variable siempre debe reportar un valor diferente de cero (0)

### ERRORES TIPO C

Registros duplicados: los registros duplicados son aquellos en los que las variables EPS, régimen, tipo de identificación y número de identificación son iguales

Código Error	Descripción
C-2	El registro se encuentra duplicado, es decir, en la base de datos se encuentra el tipo de identificación y el número de identificación 2 y más veces